



egarvac

Termoselladoras

TRAY HEAT SEALERS

EGAR-150

EGAR-2000

EGAR-290





EGAR-200

Dimensiones exteriores: <i>Exterior dimensions: • Dimensions extérieures:</i>	↔ 275 mm ↗ 580 mm ↓ 180 mm
Dimensiones placa de soldadura: <i>Sealing plate dimensions: • Dimensions plaque de soudure:</i>	280 x 200 mm
Ancho bobina: <i>Reel width: • Largeur bobine:</i>	200 mm
Capacidad barquetas: <i>Tray capacity: • Capacité barquettes:</i>	1 de 1/4 GN (265 x 162 mm) ó 2 de 192 x 137 mm (otras medidas y formas especiales, consultar)
Potencia: <i>Power: • Puissance:</i>	700 w
Alimentación: <i>Power supply: • Alimentation:</i>	230 v 50/60 Hz

EGAR-150

Dimensiones exteriores: <i>Exterior dimensions: • Dimensions extérieures:</i>	↔ 230 mm ↗ 500 mm ↓ 180 mm
Dimensiones placa de soldadura: <i>Sealing plate dimensions: • Dimensions plaque de soudure:</i>	200 x 160 mm
Ancho bobina: <i>Reel width: • Largeur bobine:</i>	150 mm
Capacidad barquetas: <i>Tray capacity: • Capacité barquettes:</i>	1 de 192 x 137 mm ó 2 de 137 x 96 mm (otras medidas y formas especiales, consultar)
Potencia: <i>Power: • Puissance:</i>	400 w
Alimentación: <i>Power supply: • Alimentation:</i>	230 v 50/60 Hz

EGAR-290

Dimensiones exteriores: <i>Exterior dimensions: • Dimensions extérieures:</i>	↔ 380 mm ↗ 650 mm ↓ 180 mm
Dimensiones placa de soldadura: <i>Sealing plate dimensions: • Dimensions plaque de soudure:</i>	350 x 300 mm
Ancho bobina: <i>Reel width: • Largeur bobine:</i>	280 mm
Capacidad barquetas: <i>Tray capacity: • Capacité barquettes:</i>	1 de 1/2 GN (320 x 265 mm) ó 2 de 1/4 GN (265 x 162 mm) (otras medidas y formas especiales, consultar)
Potencia: <i>Power: • Puissance:</i>	1.400 w
Alimentación: <i>Power supply: • Alimentation:</i>	230 v 50/60 Hz



Termoselladoras eléctricas para el envasado de productos en barquetas.

La solución más simple y efectiva para envasar productos en barquetas rígidas perfectamente selladas.

Fabricadas en acero inoxidable, su diseño es compacto, ligero y de tamaño reducido, para su fácil ubicación y uso en cualquier establecimiento que necesite guardar sus productos al abrigo de las condiciones ambientales: hostelería y gastronomía, comercios de alimentación y supermercados, agroindustria, sector hortofrutícola, laboratorios, electrónica...

La versatilidad de su sistema de moldes de sellado fácilmente intercambiables, permite utilizar barquetas de dimensiones normalizadas o cualquiera de las otras medidas existentes en el mercado, además de formas y tamaños personalizados, mediante moldes a medida opcionales.









EGAR-150

EGAR-200

EGAR-290

Características generales:

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304.
- Modelos compactos y de tamaño reducido, para facilitar al máximo su uso y manipulación.
- Gran facilidad de funcionamiento.
- No precisa de un espacio especialmente adaptado a su utilización.
- Sellado mediante soldadura por temperatura del film (en bobina) a la barqueta.
- Soldado y corte simultáneo del film.
- Sistema de frenado del retroceso del film, que facilita la colocación de las barquetas.
- Moldes de sellado fabricados en aluminio, con junta flexible, que hacen posible cerrar más de una barqueta en cada operación.
- Los moldes son fácilmente intercambiables, para poder utilizar los diferentes tamaños de barquetas del mercado (normalizados o no). En opción: moldes para barquetas con formas y dimensiones personalizadas.
- Los moldes para dos o más barquetas están provistos de una ranura entre ellas que facilita el corte del film.



egarvac

ENVASADORAS EGARVAC, S.L.

Polígono industrial Can Torrella - Ronda Shimizu, 2 - nave 7
ES 08233 VACARISSES (Barcelona) SPAIN

Teléfono: +34 93 828 10 23 - Fax: +34 93 835 93 14

info@egarvac.com - www.egarvac.com